

2R6s186-190

~~10-24 A4~~

R45p96-100

Ramollon (009808)

10- 24A4

Ramollon











DESIGNATION : Ramollon

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 19.9.66 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus: inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION : Ramollon

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 6.9.67 Λ +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 10

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 1

DESIGNATION Ramollon

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 14.9.70 X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 12 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 13

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 0 avec pépins - apyrène.
s3 2 JUS : inc. - coloré.
s4 0
s5 0

Année 1964

N ....10.24.A.4.... Planche ....Ramollon.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26-3	1,4						
1	J								
2	8	3	4 x						
3	J								
4	10	4	5 x						
5	J								

D le 1-4-64 α (+4)

Année : 1965

Emplacement ....10.24.A.4..... Désignation ....Ramollon..........

	Nombre total	DATES							
		31,3	20-4						
1	faille								
2	3	0	3						
3	5	1	5						
4	6	1	6						
5	5	1	5						

D 10.4.65 ×
+13

Année : 1966

Emplacement ..d10P24A4.... Désignation ...Ramollon.........

	Nombre total	D A T E S							
		21-3							
1	4	3 Y							
2	4	2 Y							
3	4	3 Y							
4	4	4 Y			+9				
5	4	3 Y	D le 21-3-1966						

ANNEE : 1996

NOM Ramollon = Mollard EMPLACEMENT 2 R6 A 186, 190

009808.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	28.3	1.4*	0								
2												
3												
4												
5												
	D le	1.4.96 (+16)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

(3)

[redacted] TL

ANNEE : 1998

NOM Ramollon = Mollard EMPLACEMENT 2 R6 s 186-190

0098-08

che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
TL1	12			2	2	28 5	2.6 +9	8.6	04.08	17.8 +5	24 8	E 19.9 +5
2 ƒ												
3 ƒ												
4 ƒ												
5 ƒ												
	12			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Ramollon

VASSAL 10 Planche 24 Côté A4 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

ou

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Ramellon

VASSAL 10 Planche 24 côté A4 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux (8) – cotonneux 9. ou

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.) légt
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni (7) – angulaux 8 – côtelé (9). légt ou

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Ramollon

Clos 10 Planche 24 Côté A4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - légt à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Ramollon

Emplacement : 10.24A4A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. légt

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - légt

entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo. 66

1/2

Emplacement : 10. 24 A4 s.1

Désignation : Ramollon

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 14 à 13

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. légt

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9. légt

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination ....Ramellon..........

Planche .... Côté 10. 24. A4.. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : ~~m~~ 009808 Désignation : Ramollon

Origine :

Emplacement : d 10 pl 24 A4

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80